



ANKARA SANAYİ ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE RAPORU



Geçerlilik Süresi Sonu
01.08.2023

Rapor Tarihi :01.08.2022

Rapor No :2022 / 1074

Firma Ünvanı : (İFLAS NEDENİYLE) TASFİYE HALİNDE GENPOWER
JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tescilli Markaları :
Vergi Dairesi/No : Polatlı V.D. / 3940378384
İşyeri SGK No : 227110101119829600625-26/000 247780101119830800625-38/000
MERSİS No : 0394037838400010

Sanayi Sicil No :
Oda Sicil No : 5709
Ticaret Sicil No : 91302
Faaliyet Kodu : 27.11.01
(NACE)

Üretimin Yapıldığı Yer Adres : ASO 2 ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2010 Cad. No:18 Temelli SİNCAN / ANKARA
İşyeri Tel (Kodlu): 312-6413222 Faks : 312-6413223
e-posta : genpower@genpower.com.tr Web : www.genpower.com.tr

Merkez Adres
Büro Tel (Kodlu): Faks :

Üretim Konuları : Benzinli ve Dizel Jeneratör, Alternatör

Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kıymetler Durumu (TL)	Personel Durumu
Mal Sahibi	Makine ve Teçhizat Değeri 88.514.305	Mühendis : 1
Arazi (m2) 125.965	Tescilli Sermayesi 310.000.000	Teknisyen : 1
Toplam Kapalı Saha (m2) 47.338		Usta : 1
Bina İnşaat Tipi PREFAB.-B.ARME		İşçi : 1
		İdari Pers. : 7
		Toplam : 11

Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 09.02.2011

Yabancı Sermaye	Gayri Maddi Hak
Ülkesi Oranı (%)	Patent Know How Lisans Ülkesi

Sertifika lar : Cihaz Laboratuvar, Arıtma Tesisi, Diğer Belgeler : ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 28.07.2022 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR	1.EKSPER	2.EKSPER
Doğan MEMİŞOĞLU Elektronik ve Haberleşme Mühendisi	Mahmut Melih NALÇACI Makine Mühendisi	-

ASLININ AYNIDIR

12 Ağustos 2022

Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert



TABLO : I MAKİNE VE TEÇHİZAT (FİRMAYA AİT)

ADRES : ASO 2 ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2010 Cad. No:18 Temelli SİNCAN / ANKARA

Makine Kodu	Adet	Makine ve Teçhizat(Cinsi Ve Teknik Özellikleri)	Puan	Yerli/İthal	Gücü (KW)
28.41.32	1	OTOMATİK SAC KESME, BÜKME, ZIMBA HATTI	0	I	0.0
28.41.11	1	CNC LAZER KESİM MAKİNASI	0	I	0.0
28.41.33	2	CNC ABKANT PRES (100 TON, 200 TON)	0	I	0.0
	2	MONTAJ HATTI KONVEYÖR SİSTEMLİ (ELEKTRİK TAHRİKLİ)	0	Y	0.0
	4	MONTAJ HATTI KONVEYÖR SİSTEMLİ (MANUEL TAHRİKLİ)	0	Y	0.0
	1	ELEKTROSTATİK TOZ BOYA TESİSİ (KONVEYÖRLÜ / 1*7 m3 - 1*0,5 m3 - 2*6 m3 - 1*3m3 - 5*2 m3)	0	Y	0.0
27.90.31	14	GAZALTI KAYNAK MAKİNASI	0	Y	0.0
28.41.32	1	GİYOTİN MAKAS 1,40 M	0	Y	0.0
28.41.24	1	ŞERİT TESTERE	0	Y	0.0
28.41.24	1	DAİREVİ TESTERE	0	Y	0.0
28.41.22	1	SÜTUNLU MATKAP	0	Y	0.0
27.90.31	2	PUNTA KAYNAK MAKİNASI	0	Y	0.0
28.22.14	20	GEZER KÖPRÜ VİNÇ	0	Y	0.0
28.22.14	1	BAYRAK VİNÇ	0	Y	0.0
	1	KABLO KESME VE MARKALAMA MAKİNASI	0	I	0.0
	1	KABLO YÜKSÜKLEME MAKİNASI	0	I	0.0
	1	MEKANİK BARA İŞLEME MAKİNASI	0	Y	0.0
28.41.23	1	SABİT ZIMPARA TAŞI	0	Y	0.0
28.13.28	4	KOMPRESÖR	0	Y	0.0
	1	KİMYASAL ATIKSU ARITMA SİSTEMİ	0	Y	0.0
	**I	**ELEKTROSTATİK TOZ BOYA FIRINI	**0	**Y	**0.0

Toplam : 0


.0 = .0 BG

ASLININ AYNI DİR
12 Ağustos 2022

Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert



11 Ağustos 2022



TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Ürün Adı(Cins-Özellik Ticari Ve Teknik Adı)	Miktar	Birim
27.11.32.33.00	BENZİNLİ JENERATÖR (2,2 kVA - 7,5 kVA)	7.050	adet
27.11.32.35.00	BENZİNLİ JENERATÖR (7,6 kVA - 15 kVA)	4.700	adet
27.11.31.10.00	DİZEL JENERATÖR (2,2 kVA - 75 kVA)	6.900	adet
27.11.31.30.00	DİZEL JENERATÖR (76 kVA - 375 kVA)	5.175	adet
27.11.31.50.00	DİZEL JENERATÖR (376 kVA - 750 kVA)	3.450	adet
27.11.31.70.00	DİZEL JENERATÖR (751 kVA - 3.300 kVA)	1.725	adet
27.11.61.00.00	JENERATÖR ŞASESİ (1.240 ADET/YIL)	322.400	kilogram
25.11.10.30.00	JENERATÖR KABİNİ	850	adet
27.12.32.05.00	JENERATÖR KONTROL PANOSU	850	adet
25.11.10.30.00	JENERATÖR KONTEYNERİ	460	adet
27.11.26.10.00	ALTERNATÖR (2,2 kVA - 75 kVA)	6.000	adet
27.11.26.30.00	ALTERNATÖR (76 kVA - 375 kVA)	6.000	adet
27.11.26.50.00	ALTERNATÖR (376 kVA - 750 kVA)	4.000	adet
27.11.26.70.00	ALTERNATÖR (751 kVA - 3.300 kVA)	1.200	adet




11 Ağustos 2022

ASLININ AYNI DİR

12 Ağustos 2022

Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert



TABLO : III KAPASİTE HESABI (Raporun hangi maksatla düzenlendiği : Yenileme)

Firmanın müracaatı üzerine 28.072022 tarihinde iş yerinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İş yerinde 2 adedi elektrik tahrikli, 4 adedi manuel tahrikli (sökülebilir, takılabilir) toplam 6 adet montaj hattı mevcut olup üretim hesaplamalarında 6 adet montaj bandı esas alınmıştır. Bu Hatların 3 adedi jeneratör diğer 3 adedi ise alternatör üretimi için kullanılmaktadır 2,2 - 3.330 kVA gücünde jeneratör imal edilmekte olup hesaplamada 55 kVA'lık jeneratör esas alınmıştır, 2,2-3.330 kVA gücünde alternatör üretilmekte olup 55 kVA lık alternatör esas alınmıştır. Jeneratör Kabini, Jeneratör Kontrol Panosu, jeneratör Şasesi ve Jeneratör Konteyneri üretimi için gerekli olan sac işleme, şekillendirme, kaynak ve boya işlemlerinde darboğaz yoktur.

Yapılan kronometrajda her bir hatta (jeneratör için kullanılan) 10 dakikada 1 adet jeneratör üretildiği tespit edilmiştir.

Jeneratör Kapasite Hesabı:

$$3 \text{ hat} \times 60/10 \times 8 \times 300 \times 0,75 = 32.400 \text{ adet/yıl}$$

32.400 adet/yıl üretimin 29.000 adedi jeneratör üretimine, geri kalan 3.400 adet ise jeneratör kabini jeneratör kontrol panosu, jeneratör şasesi ve jeneratör konteyneri üretimine ayrılmıştır.

Benzinli ve Dizel Jeneratör (2,2 - 3.330 kVA arası) 29.000 adet/yıl



* Benzinli Jeneratör	: (2,2 kVA - 7,5 kVA): 7.050 adet/yıl
* Benzinli Jeneratör	: (7,6 kVA - 15 kVA): 4.700 adet/yıl
* Dizel Jeneratör	: (2,2 kVA - 75 kVA): 6.900 adet/yıl
* Dizel Jeneratör	: (76 kVA - 375 kVA): 5.175 adet/yıl
* Dizel Jeneratör	: (376 kVA - 750 kVA): 3.450 adet/yıl
* Dizel Jeneratör	: (751 kVA - 3.300 kVA): 1.725 adet/yıl
** Jeneratör Şasesi	: 1.240 adet/yıl (x 260 kg/adet = 322.400 kg/yıl)
** Jeneratör Kabini	: 850 adet/yıl
** Jeneratör Kontrol Kabini	: 850 adet/yıl
** Jeneratör Konteyneri	: 460 adet/yıl

+
32.400 adet/yıl



11 Ağustos 2022

ASO NİN AYNI DİR
12 Ağustos 2022
Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert



Yapılan kronometrajda her bir hatta (alternatör için kullanılan) 20 dakikada 1 adet jeneratör üretildiği tespit edilmiştir.

Alternatör Kapasite Hesabı:

3 hat x 60/20 x 8 x 300 x 0,80 = 17.200 adet/yıl

Alternatör (2,2 - 3.330 kVa)

* Alternatör (2,2 kVa - 75 kVa) : 6.000 adet/yıl

* Alternatör (76 kVa - 375 kVa) : 6.000 adet/yıl

* Alternatör (376 kVa - 750 kVa) : 4.000 adet/yıl

* Alternatör (751 kVa - 3.330 kVa) : 1.200 adet/yıl


+-----
17.200 adet/yıl

Bunlar ve diğer ihtiyaç maddeleri Tablo IV te ayrıca gösterilmiştir


ASLININ AYNI DİR

12 Ağustos 2022

Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert



11 Ağustos 2022



TABLO : IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Tüketim Maddeleri(Cins-Özellik Ve Teknik Adı)	Birim	Miktar	Yazı ile
24.44.22	Bakır bara 20x5, lama	kilogram	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	LG kontaktör 75A	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
	İzolatör M6	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
	Hella röle 12 Volt, 40A	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Enversör röle 2 kontak 12V	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
	Enversör röle soketi 2 kontak	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
	Pul M6	adet	207.360	İkiYüzYediBinÜçYüzAl tmış
	Somun M6	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
26.12.10	DSE 6120 jeneratör kontrol kartı (Non Canbus)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Buzzer 3-24 V Hitpoint	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
27.12.24	Hella röle 1510, 12 volt 20/30 A	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kablo kanalı 25x40 pano içi	metre	50.160	ElliBinYüzAltmış
	Kablo ucu izoleli FFD 2638	adet	518.400	BeşYüzOnSekizBinDört Yüz
	Kablo yüksüğü izoleli uy 3010, uy 23010	adet	1.710.720	BirMilyonYediYüzOnBi nYediYüzYirmi
	Kablo pabucu YK 502	adet	260.000	İkiYüzAltmışBin
	Kablo bağı (2,5x100) YKB 100	adet	933.120	DokuzYüzOtuzÜçBinY üzYirmi
	Kablo çorabı	metre	25.000	YirmiBeşBin
	Etiket YR 330	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	LG otomatik sigorta 1x6A, 1x16A, 1x25A	adet	466.560	DörtYüzAltmışAltıBinB eşYüzAltmış
25.94.11	Vida 3,9*16 RYSB	adet	155.520	YüzElliBeşBinBeşYüzY irmi
	Kontaktör 9A	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Akü şarj 5 A (12 V)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kör tapa	adet	155.520	YüzElliBeşBinBeşYüzY irmi
	Mazot emiş borusu	adet	105.000	YüzBeşBin
	Yakıt depo kapağı (kilitli)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Vida apex (4,8x19)	adet	311.040	ÜçYüzOnBirBinKırk
	Nipel	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
27.32.12	Alternatör kablo seti	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
27.32.12	Kablo Nyaf 16 mm2 siyah, kırmızı	metre	311.040	ÜçYüzOnBirBinKırk
	Makaron daralan (10 mm)	metre	311.040	ÜçYüzOnBirBinKırk
	Kablo pabucu	adet	414.720	DörtYüzOnDörtBinYedi YüzYirmi
	Jeneratör egzosu	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Rediksiyon konsantrik	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Patent dirsek	adet	155.520	YüzElliBeşBinBeşYüzY irmi
	Egzoz contası oval	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Egzoz flanşı	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Egzoz borusu 60x200 mm	metre	63.000	AltmışÜçBin

TOBB tarafından 02.08.2022 tarih ve 31750 no ile onaylanmıştır. En son 01.08.2023 tarihine kadar geçerlidir.

	Egzoz spirali 60 çap	metre	19.440	OnDokuzBinDörtYüzKırk
	Egzoz susturucu	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
25.94.11	civata M8 x 40	adet	162.000	YüzAltmışİkiBin
25.94.11	Somun M8	adet	162.000	YüzAltmışİkiBin
	Cam elyaf 100x3 mm	metre	259.200	İkiYüzElliDokuzBinİkiYüz
	Egzoz çıkış şapkası 74 çap	adet	32.400	OtuzİkiBinDörtYüz
	Kelepçe (57-76)	adet	64.800	AltmışDörtBinSekizYüz
	Egzoz horozu 60lık	adet	32.400	OtuzİkiBinDörtYüz
	Stoper takoz 20x8	adet	210.000	İkiYüzOnBin
	civata M8x20 flanşlı	adet	2.500.000	İkiMilyonBeşYüzBin
	Menteşe siyah 60x60 civatalı	adet	520.000	BeşYüzYirmiBin
	Pedal kabin kilidi (civatalı)	adet	155.520	YüzElliBeşBinBeşYüzYirmi
	Gözetleme kapağı	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kapı fitili	metre	518.400	BeşYüzOnSekizBinDörtYüz
	Isıtıcı tüp	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Isıtıcı tüp rezistans contası	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Rezistans küçük	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Termostat küçük 16A 240V	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Ayak	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kelepçe	adet	260.000	İkiYüzAltmışBin
	Muhafaza lastiği	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
27.32.12	Kablo Nyaf(1,0 mm2 - 6 mm2, muh.renklerde)	metre	1.500.000	BirMilyonBeşYüzBin
27.32.12	Kablo blendajlı 2x1,5	metre	171.300	YüzYetmişBirBinÜçYüz
	Kablo ucu (izoleli)	adet	2.100.000	İkiMilyonYüzBin
	Kablo pabucu YK 1206	adet	365.000	ÜçYüzAltmışBeşBin
	Kablo spirali	metre	250.000	İkiYüzElliBin
	Makaron daralan	metre	88.500	SeksenSekizBinBeşYüz
	Bant elektrik	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Konnektör (Erkek - dişi)	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSeksen
	İzolesiz dişi jak	adet	777.680	YediYüzYetmişYediBinAltıYüzSeksen
	Kablo bağı siyah	adet	777.680	YediYüzYetmişYediBinAltıYüzSeksen
28.11.13	Benzinli - dizel motor	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Civata M10*20 imbus	adet	500.000	BeşYüzBin
	Alternator	adet	11.800	OnBirBinSekizYüz
	Civata x 30	adet	650.000	AltıYüzElliBin
	Nipel M20*1,5 - 1/2"	adet	105.000	YüzBeşBin
	Vana (küresel)	adet	210.000	İkiYüzOnBin
	Hortum rekoru	adet	210.000	İkiYüzOnBin
	Dirsek (kuyruklu)	adet	105.000	YüzBeşBin
	Tırtıllı rondela M10	adet	105.000	YüzBeşBin
	Selenoid mafsalı	adet	105.000	YüzBeşBin
	Kelepçe (10-16)	adet	105.000	YüzBeşBin
	Mazot dönüş hortumu	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	6 Köşe selenoid ara parça	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Mazot emiş hortumu	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Somun M10, fiberli	adet	105.000	YüzBeşBin

Kablo yüksüğü izoleli	adet	105.000	YüzBeşBin
Çekvalf (mazot)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Motor yağı (15 W40 rubia 4400)	kilogram	820.000	SekizYüzYirmiBin
Rediksiyon 3/8 konik - 1/4	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Ayak (Radyatör - motor bağlantı)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Stop selenoidi	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Ara parça (Radyatör - motor ayağı)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Rediksiyon 1/8 NPT - 1/4	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Ayak selenoid	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Rediksiyon 5/8 UNF - R3/8 kısa	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Alüminyum grup etiketi	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Takoz (konik taban)	adet	210.000	İkiYüzOnBin
Rediksiyon 1/8 NPT - 1/4	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Ayak (pano)	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
Akü 72 amper	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Radyatör sacı	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Ayak (motor)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Ayak (Alternatör)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Hortum şeffaf 8* 13 mm	metre	70.000	YetmişBin
Hortum 1/2 R6	metre	70.000	YetmişBin
Kelepçe (10-16)	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
Civata M12 x 30	adet	210.000	İkiYüzOnBin
Pul M12	adet	520.000	BeşYüzYirmiBin
Pul 1/2 kalın	adet	110.000	YüzOnBin
Akü sehpa	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Civata M8 x 20	adet	110.000	YüzOnBin
Pul M8	adet	210.000	İkiYüzOnBin
Civata M6 x 35	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Kablo pabucu SKP 35, M10	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Akü kablosu seti (takım)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Akım trafosu 100/5 KL3 5 VA	adet	155.000	YüzElliBeşBin
Takoz (titreşim)	adet	210.000	İkiYüzOnBin
Nipel M18*1,5 - M18*1,5	adet	110.000	YüzOnBin
Kör tapa	adet	110.000	YüzOnBin
Civata M8 x 20	adet	900.000	DokuzYüzBin
Pul 5/16	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Kablo pabucu	adet	900.000	DokuzYüzBin
Kablo (Blendajlı)	metre	320.000	ÜçYüzYirmiBin
Kablo (NYAF)	metre	260.000	İkiYüzAltmışBin
Rakor plastik	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Kablo bağı	adet	780.000	YediYüzSeksenBin
Kablo (TTR)	metre	144.000	YüzKırkDörtBin
Makaron (Daralan)	metre	5.184	BeşBinYüzSeksenDört
Kablo yüksüğü izoleli	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
Isı müşiri	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Civata M8 x 25	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Pul M8	adet	2.000.000	İkiMilyon
Somun M8	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
Kablo bağı	adet	1.000.000	BirMilyon
Tırtıllı rondela M8	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk

	Rakor plastik PG 48	adet	160.000	YüzAltmışBin
	Civata M8 x 25	adet	630.000	AltıYüzOtuzBin
	Somun M8, fiberli	adet	630.000	AltıYüzOtuzBin
	Rakor (plastik)	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
	Acil stop mantar buton	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Etiket YR 501 (Acil stop etiketi)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kablo spirali 7 mm	metre	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kablo yüküğü (izoleli)	adet	416.000	DörtYüzOnAltıBin
	Kablo bağı	adet	518.400	BeşYüzOnSekizBinDört Yüz
	İzolatör M8	adet	518.400	BeşYüzOnSekizBinDört Yüz
	Civata M8 x 30	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Somun M8, fiberli	adet	200.000	İkiYüzBin
	Somun M8	adet	370.000	ÜçYüzYetmişBin
	Kablo Nyaf 10 mm2 (Muh.renklerde)	metre	886.464	SekizYüzSeksenAltıBin DörtYüzAltmışDört
	Kablo Spirali	metre	105.000	YüzBeşBin
	Makaron daralan	metre	35.640	OtuzBeşBinAltıYüzKırk
	Kablo pabucu	adet	750.000	YediYüzElliBin
24.10.36	DKP Sac (1,5 mm - 3 mm, - 5 mm, - 8 mm)	Ton	583.331	BeşYüzSeksenÜçBinÜç YüzOtuzBir
24.10.71	Muh. Profil (I,U,L,T,)	kilogram	583.331	BeşYüzSeksenÜçBinÜç YüzOtuzBir
24.10.71	Lama Demir	kilogram	62.500	AltmışİkiBinBeşYüz
	Elektrostatik toz boya	kilogram	650.000	AltıYüzElliBin
	Kablo NYAF (1,0 mm2 - 2,5 mm2,muh.renklerde)	metre	1.786.860	BirMilyonYediYüzSeks enAltıBinSekizYüzAltm ış
	Şamandıra, mekanik göstergeli	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Somun M8 fiberli	adet	110.000	YüzOnBin
	Yağ müşiri	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Armatür (220 Volt, 400 Watt-1.000 Watt)	adet	40.000	KırkBin
	Balast (220 Volt, 400 Watt-1.000 Watt)	adet	40.000	KırkBin
	İgnitör (200 Volt, 400 Watt-1.000 Watt)	adet	40.000	KırkBin
	Kapasitör (200 Volt, 400 Watt-1.000 Watt)	adet	40.000	KırkBin
	Ampul (200 Volt, 400 Watt-1.000 Watt)	adet	40.000	KırkBin
	Kontaktör	adet	105.400	YüzBeşBinDörtYüz
	Şalter	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Sigorta	adet	622.080	AltıYüzYirmİkiBinSeks en
	Motorlu Şalter	adet	103.680	YüzÜçBinAltıYüzSekse n
	mekanik kilit	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kontrol Paneli	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	USB	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Akü Şarj	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Su Seviye Switchi	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Şamandıra	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Isı Müşiri	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Yağ Müşiri	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Manyetik Pick-up	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kontrol Anahtarı	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kontrol Aleti	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk

	Radyatör	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	ATS (Otomatik transfer Switchi)	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Vibrasyon Takoza	adet	414.720	DörtYüzOnDörtBinYediYüzYirmi
	Egzost	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Kompanzatör	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk
	Menteşe	adet	414.720	DörtYüzOnDörtBinYediYüzYirmi
	Kapı Kolu	adet	97.200	DoksanYediBinİkiYüz
	Radyatör Bağlantı Boruları	adet	51.840	ElliBirBinSekizYüzKırk




11 Ağustos 2022

ASLININ AYNIDIR

12 Ağustos 2022

Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert



İşbu kapasite raporu; oda tarafından ekspertiz tarihi itibarıyla tespit edilmiş bilgileri içermekte olup, 11 sayfadan oluşmaktadır ve firmanın TOBB tarafından 09.07.2021 tarih ve 26232 sayı ile onaylı kapasite raporunu geçersiz kılar.

*1. Değişiklik : 10.08.2022 tarihli yazı üzerine değişiklik yapılmıştır.


**2. Değişiklik : 11.08.2022 tarihli yazı üzerine değişiklik yapılmıştır.

İş bu kapasite raporu değişiklik işlemi yapılan nüshadır. Ekspert heyetinin imzaları orijinal nüshada bulunmaktadır.

İnceleyen:
TOBB Sanayi Müdürlüğü
Müjdat BAYRAMOĞLU
Metalurji Mühendisi



- 1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.
- 2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.
- 3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabulüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.
- 4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.
- 5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan eksper heyeti sorumludur.

ODA ONAYI  11 Ağustos 2022 Caner HASTAŞ Belge Hizmetleri Müdürü	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI  Müjdat BAYRAMOĞLU Metalurji Mühendisi	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI TARİH VE NO 02.08.2022 * 031750 Bu kapasite raporu 1. sayfada Birlikçe tespit edilen "Geçerlilik süresi sonu" na kadar yürürlüktedir.
---	--	---

ASLININ AYNI DİR

12 Ağustos 2022

Mahmut Melih NALÇACI
Teknik Ekspert

